JCB 516-40

Preis: **34.000,00 €**

Preis-Hinweise:
Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER	JCB
TYP / MODELL	516-40
STANDORT	- Ludwigshafen
BAUJAHR	2018
SERIENNUMMER	JCB5EAT3CJ2751391
BETRIEBSSTUNDEN	590 Std.
PREIS	34.000,00 €

Produktbeschreibung

2912 EU Stufe IIIA (Tier3), Hubhöhe 4,0 m; Nenntragfähigkeit 1.600 kg; Kohler Motor der Abgasstufe IIIA; Motorleistung 36,3 kW (49 PS); Hydrostat mit 2 Fahrstufen 26 km/h; Allradlenkung; Hydraulikleistung 56 l/min; Lastmomentanzeige mit Überlastabschaltung gemäß EN 15000; CE Zertifikat
A002 10.0/75-15.3 18PR Industrie BKT Bereifung
B002 Einhebeljoystick mit Proportionalsteuerung inkl. 1x Zusatzhydraulik Nur in Kombination mit Kabine
C020 Kabine mit 3 Scheibenwischern (Front, Dach und Heck) inkl. Heizung
D001 Gefederter Vinyl-Komfortsitz
E006 Compact Tool Carrier (SW) mit hydraulischer Verriegelung
F028 Bedienungsanleitung deutsche Sprache
G002 Radiovorbereitung inkl. Verkabelung und Lautsprecher im Kabinendach (ohne Radio)
G003 StVZO Beleuchtungseinrichtung für



Rechtsverkehr inkl. Aussenspiegel Pflicht für TÜV-Abnahme
G012 2x Arbeitsscheinwerfer vorne sowie 1x Arbeitsscheinwerfer hinten
R003 Rundumleuchte
R011 TÜV Einbausatz für TÜV Abnahme beinhaltet: Sonnenblende, Radkeile, Seriennummer-Schild, Geschwindigkeits-Aufkleber, Verriegelung der Hydrauliksteuerung, 20 km/h Version
inkl. Standardschaufel und Palettengabel



JCB
JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED
LAKESIDE WORKS, ROCESTER,
UTTOXETER, UNITED KINGDOM,
ST14 5JP
JCB5EAT3CJ2751391
5EA
516-40
3630
35@2800
1600
2018
VARIABLE REACH TRUCK
91169812
561900136 558265070
3N23C1-27432852
509048007 509048003
2019