







Preis: **138.000,00** €

**Preis-Hinweise:** 

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.



HERSTELLER JCB

TYP/MODELL Hydradig 110W

STANDORT - Kürnach

BAUJAHR 2022

SERIENNUMMER JCBW11CGCN3148968

BETRIEBSSTUNDEN 130 Std.

PREIS 138.000,00 €



895K mit Verstellausleger mit EU-Abgasstufe 5, JCB EcoMax 4 Zyl. Turbo-Dieselmotor, 4,8 l Hubraum u. einer Netto-Motorleistung von 81 kW (109 PS); SCR (Selektive katalyt. Reduk.) u. DPF (Dieselpartikelf.)-Technologie mit DEF (AdBlue); Verstellausleger, CommandPlus-Kabine mit Start-Stopp-Taste, Colorverglasung, Schiebefenster rechts, Scheibenwischer, 7" Farbdisplay, Radio, USB-Media, Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne luftgefedert und elektrisch beheizt, Sicherheitsgurt, Sonnenblende, Heckscheibenwischer mit Waschfunktion, Rundumleuchte, Nummernschildhalter mit Beleuchtung, LiveLink Telematik, autom. Drehzahlred./ Motorabschaltung; LED-Arbeitsscheinwerfer (2x Ausleger, Kabine: 2x vorne, 2x hinten, 1x Stiel); Elektrohydraul. Steuerung mit programmierbarer Literleistung für Zusatzhydraulik; Betankungspumpe, Schwingungsdämpfung, Lenkrichtungsumschalter, Werkzeugsatz, Fettpresse, Fahralarm AA02 Unterwagen mit Parallel Planierschild an



**REIK SCHINDLER** 

E-Mail:

r.schindler@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 9367 98850-13 Fax: +49 9367 98850-10

## **VERKAUF**

FRANK MEYER

E-Mail:

f.meyer@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 9367 98850-11 Fax: +49 9367 98850-10

Hinterachse inkl. automatischer Anhebung des Planierschilds

BB06 Bereifung, 8-fach mit 315/70-22.5 Delcora inkl. Kotflügel, Zwillingsbereifung ohne Zwischenring

CD02 Hammer-/Scheren- + 2x Schwenklöffelhydr., el.prop., hydr. SW-Verrohr. - 1,65 m

Löffelstiel, inkl. SBSV

(Schlauchbruchsicherungsventile) am Ausleger,

Stiel und 2x Löffelzylinder, Joysticks mit elektroproportionalen Schiebereglern/

Proportionalsteuerung der Hammer-/ Scheren- (AUX

I) und 2x Schwenklöffelhydraulik (AUX II bzw.

AUX III) inkl. Steuerkreis für einen hydr.

Schnellwechsler und Verrohrung für Löffelstiel;

Anbauwerkzeugsystem: Bis zu 20 Anbaugeräte

(Volumenstrom (I/min) der Zusatzhydraulik)

programmieren und speichern - Auswahl erfolgt

über LCD-Farbdisplay

DD01 Hydrostatischer Fahrantrieb 40 km/h

(Kotflügel müssen mitbestellt werden) ohne

Kotflügel ist keine Strassenzulassung möglich!

Maschine enthält 40 km/h Komponenten. Abnahme 40

km/h. Inkl. Tempomat-Funktion + Strassen-/

Baustellenmodus sowie 3 Lenkarten (Allrad,

Vorderrad und "Hundegang")

EE02 Deutsche Homologation (Stufe 5)

FF01 Klimaautomatik

G002 Löffel-Greifer Umschaltventil am

Löffelzylinder für Löffelstiel 1,65 m

G006 Frontanschlüsse für handgeführte,

hydraulische Werkzeuge, hydraulischer Anschluss am Chassis/Unterwagen liefert 18–22 l/min bis zu

138 bar

G039 Leckölleitung für 1,65 m Löffelstiel,

Leckölleitung für Anbauwerkzeuge

(Motorgehäuse)

H011 Regenschutzdach

K016 Rockinger Anbausatz hinten, für Anhänger

(wenn Parallelplanierschild hinten), inkl.

Elektrikstecker

VV05 URBAN-PAKET u.a. mit Planierschild

(hinten), Delcora-Bereifung, Werkzeugk. (vorne),

r/w CWT, Paket enthält: Parallel Planierschild

an Hinterachse, Bereifung 8-fach mit 315/70-22.5

Delcora inkl. Kotflügel, Werkzeugkasten vorne

und rot-weisse Sicherheitsmarkierung am

Kontergewicht ("CWT")

XX01 Low Pressure Steuerkreis für hydr.

Schnellwechsler, Schnellwechsler nicht

enthalten! Ansteuerung (öffnen) von hydr.

Schnellwechsler erfolgt über max. Betriebsdruck

= ca. 280 bar / Ansteuerung (schliessen) von

hydr. Schnellwechsler erfolgt über

Servo-/Vorsteuerdruck mit ca. 40 bar

inkl. Schnellwechsler QC08H hydraulisch und einem Tieflöffel -Black Edition-