



JCB JZ140LC

Preis: 160.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER	JCB
TYP / MODELL	JZ140LC
STANDORT	- Mörtenbach
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	JCBJZ14MAN2375407
BETRIEBSSTUNDEN	530 Std.
PREIS	160.000,00 €

Produktbeschreibung

906A mit Verstellausleger und Schild, Stufe V, mit EU-Abgasstufe 5 (T4F), JCB Diesel max. 4 Zyl. Motor, 4,8 l Hubraum und Motorleistung von 81 kW (109 PS); DPF (Dieselpartikelfilter) und SCR (Selektive katalytische Reduktion); Verstellausleger u. Schild, Komfortkabine (TOPS) mit Sonnenblende (Dachfenster), Frontscheibenwischer, 2x 12V Anschl., luftgefederter, beheizbarer Sitz, Heizung, Sicherheitsgurt, Fußstützen, Colorverglasung, 7" LCD Farbdisplay mit Rückfahr- u. Seitenkamera, Halogen Scheinwerfer (2x Oberwagen/Rahmen, 2x Ausleger), Smart Control, manuelle Power Boost Funktion, hydr. Dämpfungssystem Cushion Control, Betankungspumpe, aut. Drehzahlreduzierung, LiveLink Telematiksystem und 2 Gang Lastschaltgetriebe plus manuell schaltbarem Kriechgang, Zweiverstellbare Axialkolbenpumpen liefern bis zu 248 l/min. Der Arbeitsdruck beträgt 314 bar bzw. mit Druckerhöhung 343 bar. Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung ausgerüstet.



A483 LC Unterwagen mit Laufwerkslänge: 3.585 mm und Spurweite: 1.990 mm inkl. Planierschild, statische Abmessungen: Laufwerksbreite in Kombination mit Bodenplatten im Datenblatt beachten
B614 600 mm Drei-Steg-Bodenplatten (44 Stück je Seite), Schildbreite 2,610 m
C132 2,50 m Löffelstiel, mit Schlauchbruchsicherheitsventile für Auslegerzylinder, Zylinder des Verstellauslegers und Stielzylinder. Inklusive Überlastwarneinrichtung über Hydraulikdrucksensor
D399 5 Tonnen Lasthaken an der Löffelkoppel
EE03 Deutsche Homologation
KX12 Hammer-/ Scheren- und Schwenklöffelhydraulik, PSS, el.prop., ATS, für 2,50 m Löffelstiel, inklusive Pumpensummenschaltung (PSS), Joysticks mit elektroproportionalen Schieberegler/ Proportionalsteuerung der Hammer-/Scheren- (AUX I) und Schwenklöffelhydraulik (AUX II) sowie Advanced Tool Select (ATS) – 10 Anbaugeräte (Volumenstrom (l/min) und Systemdruck (bar) der Zusatzhydraulik, programmieren und speichern - Auswahl erfolgt über LCD Farbdisplay
M037 Steuerkreis für einen hydr. Schnellwechsler (inkl. Verrohrung)
R003 Sonnenrollo für gesamte Frontscheibe, nicht blickdicht, drei Längeneinstellungen
R130 zusätzlicher Scheibenwischer für die untere Frontscheibe
R350 Regenschutz inklusive LED Scheinwerfer für Ausleger und Kabine
S039 LED Beleuchtung am Ausleger, Heck und Werkzeugkasten
X271 Löffel-Greifer Umschaltventil am Löffelzylinder für 2,50 m Loeffelstiel (mechanisch umschaltbar zum öffnen und schließen eines Greifers über die Löffelfunktion) inkl. hydr. Schnellwechsler QC10H und einem Tieflöffel



VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:

m.binder@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-151

Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:

a.hook@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-141

Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:

m.kusaj@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-144

Fax: +49 6209 718-100