



## Eurocomach 65TR

Preis: 60.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

### Eigenschaften

HERSTELLER	<a href="#">Eurocomach</a>
TYP / MODELL	65TR
STANDORT	- <a href="#">Mörtenbach</a>
BAUJAHR	2021
SERIENNUMMER	GM10339
BETRIEBSSTUNDEN	410 Std.
PREIS	60.000,00 €

### Produktbeschreibung

Schwenkarm und Verstellausleger, Kompaktheck, FABRIKNEU versehen mit:

- KUBOTA V2607-CR-T Turbo Stage V Diesel 45 kW @2200 Upm - 61 PS -2615 cc wassergekühlt - mit reversiblen Viskolüfter (FAN DRIVE Kühlsystem)
- mit integrierten Partikelfilter
- LOAD SENSING Hydraulik - Flow Sharing Steuerblock und elektronisch gesteuerter Load Sensing Pumpe mit Arbeitsmodus ECO - Standard - Power
- Automatische Drehzahlreduzierung (Diesel Ersparnis bis zu 25%)
- Planierschild
- Gummiketten
- Klappbare abgefederte Kabine TOPS - FOPS - ROPS mit Heizung, Klimaanlage und Radiovorbereitung
- Doppelfahrgeschwindigkeit mit AUTO TWO SPEED (=automatische Rückschaltung von 2 auf 1 Gang bei hoher Belastung)
- vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit



proportionalen Kippschaltern für:

- Knickarm
- Verstellausleger
- Hydraulik 1: einfacher und doppelter Effekt mit elektrischer Umschaltung, Dränageleitung und hohen Fluss (Hammer, Greifer öffnen, Mulcher und Fräsköpfen):

Hammerhydraulik mit Feststellknopf auf Joystick (70 l/min bei konstanten 200 bar) geeignet für:

- Hydraulik 2: doppelter Effekt mit niedrigen Ölfluß für Dreh und Schwenkbewegungen (Greifer oder Benutzung von Schwenklöffel) mit Proportionschalter auf rechten Joystick
- Hydraulik 3: doppelter Effekt mit niedrigen Fluss

Option 2. Steuerung linken Joystick

Knopf Invertierung auf rechten Seitenboard

Hydraulik 2 – Hydraulik 3

Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay zur Diagnostik mit:

- Einstellung der Litermengen und der Sensibilität Hydraulik 1, Hydraulik 2, Hydraulik 3, Knickarm

Einstellung Arbeitsmodus (ECO – Standard – Power)

Einstellung Zeitintervall Autoidle 1 – 5 Sekunden

Partikelfiltermanagement

Dieselbetankungspumpe

- Lasthalteventil auf ersten, zweiten und dritten Arm

Maschine und Zubehöre sind gemäß den aktuellen CE Normen

inkl. Vorbereitung hydr. Schnellwechsler doppelwirkend

inkl. 2 LED Balken hinten

inkl. AUX 3

inkl. Überlastwarneinrichtung, Lasthaken auf Kolbenstange (zugelassen und zertifiziert) – mit in der Kabine abschaltbarer Anlage zu

Überlastwarnung

inkl. Heckkamera

inkl. hydr. Schnellwechsler QC03H, hydraulisch und einem Tieflöffel

## VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:

m.binder@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-151

Fax: +49 6209 718-150

## VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:

[a.hook@baugeraetecenter.de](mailto:a.hook@baugeraetecenter.de)

Tel.: +49 6209 718-141

Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:

[m.kusaj@baugeraetecenter.de](mailto:m.kusaj@baugeraetecenter.de)

Tel.: +49 6209 718-144

Fax: +49 6209 718-100